

REF 521-3	6x3mL	EXP 2026-11-06	LOT 31B79D7	更新日期: 2024-06
				1 / 3

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(Alb)白蛋白	(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体	(AT-III)抗凝血酶III
(C3)补体 C3	(C4)补体 C4	(Cer)铜蓝蛋白
(CRP)C反应蛋白	(Ferritin)铁蛋白	(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)
(IgA)免疫球蛋白 IgA	(IgE)免疫球蛋白 IgE	(IgG)免疫球蛋白 IgG
(IgM)免疫球蛋白 IgM	(Kappa Light Chain)κ轻链抗体	(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体
(PAB)前白蛋白	(RBP)视黄醇结合蛋白	(RF)类风湿因子
(TRF)转铁蛋白	(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白	(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶
(α2M)α-2-巨球蛋白	(β2M)β-2-微球蛋白	

注: 此报告所提供的分析与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 521-3	6x3mL	EXP 2026-11-06	LOT 31B79D7	更新日期： 2024-06
				2 / 3

批号： 31B79D7				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
(Alb)白蛋白				
Olympus AU400 Olympus \ Bromocresol green	g/L	0.055	0.045-0.065	
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体				
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	416	335-497	
(AT-III)抗凝血酶III				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Nephelometry	g/L	0.318	0.256-0.38	
(C3)补体 C3				
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	202	163-241	
(C4)补体 C4				
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	57.7	46.5-68.9	
(Cer)铜蓝蛋白				
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.64	0.516-0.764	
(CRP)C反应蛋白				
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	74.6	60.1-89.1	
(Ferritin)铁蛋白				
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	µg/L	239	193-285	
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	µg/L	283	228-338	
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)				
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2.07	1.67-2.47	
Beckman AU series chongqiong zhibio \ Immunonephelometry (INA)	g/L	1.77	1.42-2.12	
Abbott ARCHITECT c series chongqiong zhibio \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2	1.6-2.4	
(IgA)免疫球蛋白 IgA				
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	4080	3280-4870	
(IgE)免疫球蛋白 IgE				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	66.8	53.8-79.8	
(IgG)免疫球蛋白 IgG				
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	20800	16700-24800	
(IgM)免疫球蛋白 IgM				
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	2630	2120-3140	
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	2.63	2.12-3.14	
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	16900	13600-20100	
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	8790	7080-10400	
(PAB)前白蛋白				
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.462	0.372-0.552	
(RBP)视黄醇结合蛋白				
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.24	5.83-8.65	
(RF)类风湿因子				
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	112	90.2-134	
(TRF)转铁蛋白				
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	357	288-426	
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白				
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.17	0.942-1.4	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 521-3	6x3mL	EXP 2026-11-06	LOT 31B79D7	更新日期： 2024-06
				3 / 3

(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶				
Olympus AU400				
Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	226		182-270
(α2M)α-2-巨球蛋白				
Beckman Immage 800				
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	3270		2630-3900
(β2M)β-2-微球蛋白				
Olympus AU400				
Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	6.3		5.07-7.53

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。